

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
Жарка Зрењанина 2, Нови Сад
Комисија за јавну набавку добара –
моторних возила
Број: XIX-404-1/15-157
Шифра: ОПМВ-25/2015
Дана: 23. новембра 2015. године
НОВИ САД

На основу члана 61. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку добара – моторних возила, шифра: ОПМВ-25/2015 је дана 19. новембра 2015. године, сачинила

ИЗМЕНЕ I
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – МОТОРНИХ ВОЗИЛА
-ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК-
(шифра: ОПКМТ-18/2015)

Тачка 1.

У Конкурсној документацији за јавну набавку добара – моторних возила, шифра: ОПМВ-25/2015, од новембра 2015. године, у поглављу „3. СПЕЦИФИКАЦИЈА“, после прве табеле, у ставу 1. алинеја 25. мења се и гласи:

„- Боја по избору Наручиоца – металик сива или металик црна.“

После друге табеле, став 2. мења се и гласи:

„ Фабричка гаранција на сва добра која су предмет набавке мора бити минимум 3 године или 100.000 пређених километара, док гаранција на каросерију мора бити минимално 6 година.“

Тачка 2.

Образац понуде мења се и гласи:

„8. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Јавна набавка добара – моторних возила
(шифра: ОПМВ-25/2015)

Број: _____

Дана: _____ 2015. године

Упућујемо вам понуду за јавну набавку добара – моторних возила, у свему према захтевима из конкурсне документације, а у складу са важећим прописима и стандардима.

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ / НОСИОЦУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

1. Пословно име понуђача или скраћени назив: _____
2. Адреса седишта: _____
3. П И Б: _____ 4. Матични број: _____
5. Контакт особа: _____
6. Представник понуђача: _____

7. Број телефона: _____ 8. E-mail: _____

9. Број рачуна и назив пословне банке: _____

Понуду дајемо: (заокружити)

а) самостално

б) заједничка понуда

в) понуда са подизвођачем

б) заједничка понуда

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

1. Пословно име понуђача или скраћени назив: _____
2. Адреса седишта: _____
3. П И Б: _____ 4. Матични број: _____
5. Контакт особа: _____
6. Представник понуђача: _____
7. Број телефона: _____ 8. E-mail: _____
9. Број рачуна и назив пословне банке: _____

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

1. Пословно име понуђача или скраћени назив: _____
2. Адреса седишта: _____
3. П И Б: _____ 4. Матични број: _____
5. Контакт особа: _____
6. Представник понуђача: _____
7. Број телефона: _____ 8. E-mail: _____
9. Број рачуна и назив пословне банке: _____

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

1. Пословно име понуђача или скраћени назив: _____
2. Адреса седишта: _____
3. П И Б: _____ 4. Матични број: _____
5. Контакт особа: _____
6. Представник понуђача: _____
7. Број телефона: _____ 8. E-mail: _____
9. Број рачуна и назив пословне банке: _____

Напомена: Овај део обрасца понуђач попуњава само ако подноси заједничку понуду. Уколико је број понуђача у заједничкој понуди већи од три, овај део обрасца треба копирати.

в) понуда са подизвођачем

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1. Пословно име подизвођача или скраћени назив: _____
2. Адреса седишта: _____
3. П И Б: _____ 4. Матични број: _____
5. Контакт особа: _____
6. Представник подизвођача: _____
7. Број телефона: _____ 8. E-mail: _____
9. Број рачуна и назив пословне банке: _____

Процент укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи _____
%. Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: _____

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1. Пословно име подизвођача или скраћени назив: _____
2. Адреса седишта: _____
3. П И Б: _____ 4. Матични број: _____
5. Контакт особа: _____
6. Представник подизвођача: _____
7. Број телефона: _____ 8. E-mail: _____
9. Број рачуна и назив пословне банке: _____

Процент укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи _____
%. Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: _____

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1. Пословно име подизвођача или скраћени назив: _____
2. Адреса седишта: _____
3. П И Б: _____ 4. Матични број: _____
5. Контакт особа: _____
6. Представник подизвођача: _____
7. Број телефона: _____ 8. E-mail: _____
9. Број рачуна и назив пословне банке: _____

Процент укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи _____
%. Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: _____

Напомена: Овај део обрасца понуђач попуњава само ако подноси понуду са подизвођачем/подизвођачима. Уколико је број подизвођача већи од три, овај део обрасца треба копирати.

Понуда обухвата испоруку свих добара из Спецификације. Квалитет материјала, израде и функционалности свих добара у потпуности одговара захтевима из спецификације, која је саставни део конкурсне документације.

Рок важења понуде: _____ дана од дана отварања понуда (минимално 30 дана).

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ: _____ динара без ПДВ-а.

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ: _____ динара са ПДВ-ом.

Након закључења уговора, а после истека рока важности понуде, наручилац може дозволити промену уговорене цене изражене у динарима само из објективних разлога. Објективан разлог због којег се може дозволити промена цене је промена средњег курса динара у односу на EUR (према подацима Народне банке Србије) на дан настанка промета у односу на курс на дан истека рока важења понуде.

Корекција уговорене цене ће се применити само уколико је промена средњег курса динара у односу на EUR већа од $\pm 2\%$ и вршиће се искључиво на основу писменог захтева добављача.

Рок испоруке је _____ дана од дана закључења уговора.

Рок плаћања је 45 дана од дана пријема уредне фактуре и отпремнице потписане од стране овлашћеног лица Наручиоца и представника Понуђача и верификованих Записником о квантитативном и квалитативном пријему.

Гарантни рок за предметна добра је _____ година, односно _____ пређених километара од дана потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему (овај рок не може бити краћи од 3 године односно 100.000 пређених километара).

Гарантни рок на каросерију износи _____ година (овај рок не може бити краћи од 6 година).

М.П. _____
потпис овлашћеног лица

”

Тачка 3.

Образац структуре цене мења се и гласи:

**„13. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
у отвореном поступку јавне набавке, шифра: ОПМВ-25/2015**

Понуђач: _____

У складу са чланом 61. став 4. тачка 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), прилажемо образац структуре цене:

Редни број	Марка и модел (тип) возила	Карактеристике	Јед. мере	Кол.	Цена по јед. мере у дин. без ПДВ-а	Цена по јед. мере у дин. са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
1	2		3	4	5	6	7	8
1.	Уписати марку и модел (тип) возила	<p><u>ДИМЕНЗИЈЕ ВОЗИЛА</u></p> <p>Међуосовински размак: од 2650 mm до 2700 mm Дужина возила: од 4300 mm до 4320 mm Висина возила без оптерећења са кровним носачима: од 1690 mm до 1700 mm Укупна ширина возила са ретровизорима: од 1990 mm до 2010 mm Број врата: 5 Број седишта: 5 Висина од тла без оптерећења 4x2: од 200 mm до 210 mm</p> <p><u>МОТОР И ПЕРФОРМАНСЕ</u></p> <p>Број цилиндара: 4 Радна запремина мотора: од 1590 cm³ до 1600 cm³ Максимална снага: од 80 kW до 90 kW Максимална снага при rpm: 84 kW /115 ks при 5600 Максимални обртни моменат при rpm: од 150 Nm при 3900 до 160 Nm при 4100 Гориво: безоловни бензин</p>	Комад	1				

		<p>Еколошки стандард: EURO 6 Комбинована потрошња: од 6.0 l/100 km до 7.0 l/100 km Погон: на предње точкове Маса празног возила спремног за вожњу: од 1150 kg до 1170 kg Гуме напред/позади: 215/65 R 16 M+S Дубина газа: од 340 mm до 360 mm Број преносних односа напред: 5 Запремина резервоара за гориво: од 45 l до 55 l</p> <p><u>Минимум опреме која треба да буде у пакету опреме возила које се нуди:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ABS + систем помоћи при нагом кочењу (AFU), - ESP – систем за надзор стабилности возила, - ECO функција штедљиве вожње, - Серво управљач, - Ручни клима уређај, - Предњи ваздушни јастук за возача, - Предњи ваздушни јастук за сувозача који се може искључити, - Предњи бочни ваздушни јастуци за заштиту главе и грудног коша, - Радио CD MP3 AUX Bluetooth USB са командама при управљачу, - Електрично подизање предњих стакала, возачево стакло импулсно, - Централно закључавање са даљинским управљањем, - Електрично подесиви и грејани спољашњи ретровизори, - Светла за маглу, - Предња светла са двоструком оптиком и црном маском, - Грејано задње стакло, - Брисач задњег стакла, - Преклопљива задња клупа дељива у 						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>односу 1/3-2/3,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Возачево седиште, сигурносни појасеви напред и управљач подесиви по висини, - Браници у боји каросерије и у црној боји, - Пакет LOOK (mat hrom спољашњи ретровизори, уздужни кровни носачи, украсни праг и заштитна SUV облога напред/позади, додатно затамњена стакла, украсни хромирани завршетак издувне цеви + алуминијумске фелне 16“), - Осветљен пртљажник простор, - Путни рачунар са 7 функција, - Резервни точак нормалне величине, - Кожни волан и ручица мењача, - Боја по избору Наручиоца – металик сива или металик црна. 						
2.	Уписати марку и модел (тип) возила	<p align="center"><u>ДИМЕНЗИЈЕ ВОЗИЛА</u></p> <p>Међуосовински размак: од 2580 mm до 2590 mm Дужина возила: од 4050 mm до 4060 mm Висина возила: од 1510 mm до 1520 mm Укупна ширина возила са ретровизорима: од 1990 mm до 2000 mm Број врата: 5 Број седишта: 5 Висина од тла оптерећеног возила: од 160 mm до 170 mm</p> <p align="center"><u>МОТОР И ПЕРФОРМАНСЕ</u></p> <p>Број цилиндара: 4 Радна запремина мотора: од 1140 cm³ до 1150 cm³ Максимална снага: од 50kW/68ks до 60kW/82ks Довод ваздуха: атмосферски Максимални обртни моменат при rpm: од 105 Nm при 4200 до 110 Nm при 4300 Гориво: безоловни бензин Еколошки стандард: EURO 6 Комбинована потрошња: од 5.5 l/100 km до 6.0 l/100 km</p>	Комад	2				

		<p>Погон: на предње точкове Маса празног возила спремног за вожњу: од 940 kg до 950 kg Гуме напред/позади: 185/65 R 15 Број преносних односа напред: 5 Запремина резервоара за гориво: од 45 l до 55 l</p> <p><u>Минимум опреме која треба да буде у пакету опреме возила која се нуде:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ABS + систем помоћи при нагом кочењу (AFU), - Надзор стабилности возила ESP + контрола проклизавања, - Серво управљач, - Радио CD MP3 AUX Bluetooth USB са командама при управљачу, - Светла за маглу, - Делљива задња клупа 1/3-2/3, - Ваздушни јастук за возача и сувозача, - Бочни ваздушни јастуци, - Ручни клима уређај, - Самозакључавање возила у вожњи, - Браници у боји каросерије, - Даљинско централно закључавање, - Електрични подизачи стакала напред, - Осветљен пртљажни простор, - Затамњена стакла, - Упозоритељ за незакопчан возачев и сувозачев сигурносни појас, - Прибор за пушаче, - Индикатор промене брзине, - Грејано задње стакло, - Аутоматско паљење кратких светала, - ISOFIX причвршћивачи позади, - Резервни точак нормалне величине, - Украсни поклопци точка 15“, - Три наслона за главу позади, - Двобојна унутрашњост, 						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		- Боја по избору Наручиоца – плава или бела.						
УКУПНО								

М.П.

ПОТПИС

Упутство како да се попуни образац структуре цене:

У обрасцу структуре цене наводе се основни елементи понуђене цене: цена (јединична и укупна) са и без ПДВ-а. Понуђач је дужан да у обрасцу структуре цене наведе и марку и модел (тип) возила.“

Тачка 4.

Образац техничке спецификације мења се и гласи:

**„14. ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
у отвореном поступку јавне набавке, шифра: ОПМВ-25/2015**

Понуђач: _____

Редни број	Марка и модел (тип) возила	Захтеване карактеристике за једно моторно путничко возило	Понуђене карактеристике за једно моторно путничко возило
1.	Уписати марку и модел (тип) возила	<p><u>ДИМЕНЗИЈЕ ВОЗИЛА</u> Међуосовински размак: од 2650 mm до 2700 mm Дужина возила: од 4300 mm до 4320 mm Висина возила без оптерећења са кровним носачима: од 1690 mm до 1700 mm Укупна ширина возила са ретровизорима: од 1990 mm до 2010 mm Број врата: 5 Број седишта: 5 Висина од тла без оптерећења 4x2: од 200 mm до 210 mm</p> <p><u>МОТОР И ПЕРФОРМАНСЕ</u> Број цилиндара: 4 Радна запремина мотора: од 1590 cm³ до 1600 cm³ Максимална снага: од 80 kW до 90 kW Максимална снага при грм: 84 kW /115 ks при 5600 Максимални обртни моменат при грм: од 150 Nm при 3900 до 160 Nm при 4100 Гориво: безоловни бензин Еколошки стандард: EURO 6 Комбинована потрошња: од 6.0 l/100 km до 7.0 l/100 km Погон: на предње точкове</p>	<p>Међуосовински размак: _____ Дужина возила: _____ Висина возила без оптерећења са кровним носачима: _____ Укупна ширина возила са ретровизорима: _____ Број врата: _____ Број седишта: _____ Висина од тла без оптерећења 4x2: _____</p> <p>Број цилиндара: _____ Радна запремина мотора: _____ Максимална снага: _____ Максимална снага при грм: _____ Максимални обртни моменат при грм: _____ Гориво: _____ Еколошки стандард: _____ Комбинована потрошња: _____ Погон: _____</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Пакет LOOK (mat hrom спољашњи ретровизори, уздужни кровни носачи, украсни праг и заштитна SUV облога напред/позади, додатно затамњена стакла, украсни хромирани завршетак издувне цеви + алуминијумске фелне 16“), - Осветљен пртљажник простор, - Путни рачунар са 7 функција, - Резервни точак нормалне величине, - Кожни волан и ручица мењача, - Боја по избору Наручиоца – металик плава или металик црна. 	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
--	--	--	---

Редни број	Марка и модел (тип) возила	Захтеване карактеристике за два моторна путничка возила	Понуђене карактеристике за два моторна путничка возила
2.	<p>_____</p> <p>Уписати марку и модел (тип) возила</p>	<p align="center"><u>ДИМЕНЗИЈЕ ВОЗИЛА</u></p> <p>Међуосовински размак: од 2580 mm до 2590 mm Дужина возила: од 4050 mm до 4060 mm Висина возила: од 1510 mm до 1520 mm Укупна ширина возила са ретровизорима: од 1990 mm до 2000 mm Број врата: 5 Број седишта: 5 Висина од тла оптерећеног возила: од 160 mm до 170 mm</p> <p align="center"><u>МОТОР И ПЕРФОРМАНСЕ</u></p> <p>Број цилиндара: 4 Радна запремина мотора: од 1140 cm³ до 1150 cm³ Максимална снага: од 50kW/68ks до 60kW/82ks Довод ваздуха: атмосферски Максимални обртни моменат при rpm: од 105 Nm при 4200 до 110 Nm при 4300 Гориво: безоловни бензин Еколошки стандард: EURO 6 Комбинована потрошња: од 5.5 l/100 km до 6.0 l/100 km Погон: на предње тачкове Маса празног возила спремног за вожњу: од 940 kg до 950 kg Гуме напред/позади: 185/65 R 15 Број преносних односа напред: 5 Запремина резервоара за гориво: од 45 l до 55 l</p> <p align="center"><u>Минимум опреме која треба да буде у пакету опреме возила која се нуде:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ABS + систем помоћи при наглом кочењу (AFU), - Надзор стабилности возила ESP + контрола проклизавања, - Серво управљач, 	<p>Међуосовински размак: _____ Дужина возила: _____ Висина возила: _____ Укупна ширина возила са ретровизорима: _____</p> <p>Број врата: _____ Број седишта: _____ Висина од тла оптерећеног возила: _____</p> <p>Број цилиндара: _____ Радна запремина мотора: _____ Максимална снага: _____ Довод ваздуха: _____ Максимални обртни моменат при rpm: _____</p> <p>Гориво: _____ Еколошки стандард: _____ Комбинована потрошња: _____</p> <p>Погон: _____ Маса празног возила спремног за вожњу: _____</p> <p>Гуме напред/позади: _____ Број преносних односа напред: _____ Запремина резервоара за гориво: _____</p> <p>Ближи опис минимума опреме за понуђена моторна путничка возила:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Радио CD MP3 AUX Bluetooth USB са командама при управљачу, - Светла за маглу, - Дељива задња клупа 1/3-2/3, - Ваздушни јастук за возача и сувозача, - Бочни ваздушни јастуци, - Ручни клима уређај, - Самозакључавање возила у вожњи, - Браници у боји каросерије, - Даљинско централно закључавање, - Електрични подизачи стакала напред, - Осветљен пртљажни простор, - Затамњена стакла, - Упозоритељ за незакопчан возачев и сувозачев сигурносни појас, - Прибор за пушаче, - Индикатор промене брзине, - Грејано задње стакло, - Аутоматско паљење кратких светала, - ISOFIX причвршћивачи позади, - Резервни точак нормалне величине, - Украсни поклопци точка 15“, - Три наслона за главу позади, - Двобојна унутрашњост, - Боја по избору Наручиоца – плава или бела. 	

М.П.

ПОТПИС

Напомена: Понуђач је дужан да наведе марку и модел (тип) возила и техничке карактеристике понуђених возила. Овај образац мора бити попуњен, потписан и оверен печатом.

Тачка 5.

У свему осталом, Конкурсна документација за јавну набавку добара – моторних возила (шифра: ОПМВ-25/2015), од новембра 2015. године, остаје непромењена.

Тачка 6.

Ове измене I Конкурсне документације ступају на снагу даном доношења, а Наручилац је дужан да исте без одлагања објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, у складу са одредбом члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ