

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ  
Жарка Зрењанина 2, Нови Сад  
Комисија за јавну набавку добара –  
моторних возила  
Број: XIX-404-1/15-157  
Шифра: ОПМВ-25/2015  
Дана: 7. децембра 2015. године  
НОВИ САД

На основу члана 61. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку добара – моторних возила, шифра: ОПМВ-25/2015 је дана 19. новембра 2015. године, сачинила

**ИЗМЕНЕ II**  
**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – МОТОРНИХ ВОЗИЛА**  
**-ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК-**  
**(шифра: ОПМВ-25/2015)**

**Тачка 1.**

У Конкурсној документацији за јавну набавку добара – моторних возила, шифра: ОПМВ-25/2015, од новембра 2015. године, у поглављу „3. СПЕЦИФИКАЦИЈА“, после прве табеле, у ставу 1. алинеја 20. мења се и гласи:

„- Пакет LOOK (mat hrom спољашњи ретровизори, уздужни кровни носачи, украсни праг и заштитна SUV облога напред/позади, украсни хромирани завршетак издувне цеви + алуминијумске фелне 16“),“.

После друге табеле, у ставу 1. алинеја 15. брише се.

Тачка 2.

Образац структуре цене мења се и гласи:

**„13. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  
у отвореном поступку јавне набавке, шифра: ОПМВ-25/2015**

Понуђач: \_\_\_\_\_

У складу са чланом 61. став 4. тачка 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), прилажемо образац структуре цене:

Редни број	Марка и модел (тип) возила	Карактеристике	Јед. мере	Кол.	Цена по јед. мере у дин. без ПДВ-а	Цена по јед. мере у дин. са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
1	2		3	4	5	6	7	8
1.	Уписати марку и модел (тип) возила	<p><u>ДИМЕНЗИЈЕ ВОЗИЛА</u>  Међуосовински размак: од 2650 mm до 2700 mm  Дужина возила: од 4300 mm до 4320 mm  Висина возила без оптерећења са кровним носачима: од 1690 mm до 1700 mm  Укупна ширина возила са ретровизорима: од 1990 mm до 2010 mm  Број врата: 5  Број седишта: 5  Висина од тла без оптерећења 4x2: од 200 mm до 210 mm</p> <p><u>МОТОР И ПЕРФОРМАНСЕ</u>  Број цилиндара: 4  Радна запремина мотора: од 1590 cm<sup>3</sup> до 1600 cm<sup>3</sup>  Максимална снага: од 80 kW до 90 kW</p>	Комад	1				

		<p>Максимална снага при rpm: 84 kW /115 ks при 5600  Максимални обртни моменат при rpm: од 150 Nm при 3900 до 160 Nm при 4100  Гориво: безоловни бензин  Еколошки стандард: EURO 6  Комбинована потрошња: од 6.0 l/100 km до 7.0 l/100 km  Погон: на предње точкове  Маса празног возила спремног за вожњу: од 1150 kg до 1170 kg  Гуме напред/позади: 215/65 R 16 M+S  Дубина газа: од 340 mm до 360 mm  Број преносних односа напред: 5  Запремина резервоара за гориво: од 45 l до 55 l</p> <p><u>Минимум опреме која треба да буде у пакету опреме возила које се нуди:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ABS + систем помоћи при наглом кочењу (AFU),</li> <li>- ESP – систем за надзор стабилности возила,</li> <li>- ECO функција штедљиве вожње,</li> <li>- Серво управљач,</li> <li>- Ручни клима уређај,</li> <li>- Предњи ваздушни јастук за возача,</li> <li>- Предњи ваздушни јастук за сувозача који се може искључити,</li> <li>- Предњи бочни ваздушни јастуци за заштиту главе и грудног коша,</li> <li>- Радио CD MP3 AUX Bluetooth USB са командама при управљачу,</li> <li>- Електрично подизање предњих стакала, возачево стакло импулсно,</li> <li>- Централно закључавање са даљинским управљањем,</li> <li>- Електрично подесиви и грејани спољашњи ретровизори,</li> <li>- Светла за маглу,</li> <li>- Предња светла са двоструком оптиком и</li> </ul>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- црном маском,</li> <li>- Грејано задње стакло,</li> <li>- Брисач задњег стакла,</li> <li>- Преклопљива задња клупа дељива у односу 1/3-2/3,</li> <li>- Возачево седиште, сигурносни појасеви напред и управљач подесиви по висини,</li> <li>- Браници у боји каросерије и у црној боји,</li> <li>- Пакет LOOK (mat hrom спољашњи ретровизори, уздужни кровни носачи, украсни праг и заштитна SUV облога напред/позади, украсни хромирани завршетак издувне цеви + алуминијумске фелне 16“),</li> <li>- Осветљен пртљажник простор,</li> <li>- Путни рачунар са 7 функција,</li> <li>- Резервни точак нормалне величине,</li> <li>- Кожни волан и ручица мењача,</li> <li>- Боја по избору Наручиоца – металик сива или металик црна.</li> </ul>						
2.	Уписати марку и модел (тип) возила	<p style="text-align: center;"><u>ДИМЕНЗИЈЕ ВОЗИЛА</u></p> <p>Међуосовински размак: од 2580 mm до 2590 mm  Дужина возила: од 4050 mm до 4060 mm  Висина возила: од 1510 mm до 1520 mm  Укупна ширина возила са ретровизорима: од 1990 mm до 2000 mm  Број врата: 5  Број седишта: 5  Висина од тла оптерећеног возила: од 160 mm до 170 mm</p> <p style="text-align: center;"><u>МОТОР И ПЕРФОРМАНСЕ</u></p> <p>Број цилиндара: 4  Радна запремина мотора: од 1140 cm<sup>3</sup> до 1150 cm<sup>3</sup>  Максимална снага: од 50kW/68ks до 60kW/82ks  Довод ваздуха: атмосферски  Максимални обртни моменат при rpm: од 105 Nm при 4200 до 110 Nm при 4300</p>	Комад	2				

		<p>Гориво: безоловни бензин  Еколошки стандард: EURO 6  Комбинована потрошња: од 5.5 l/100 km до 6.0 l/100 km  Погон: на предње точкове  Маса празног возила спремног за вожњу: од 940 kg до 950 kg  Гуме напред/позади: 185/65 R 15  Број преносних односа напред: 5  Запремина резервоара за гориво: од 45 l до 55 l</p> <p><u>Минимум опреме која треба да буде у пакету опреме возила која се нуде:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ABS + систем помоћи при нагом кочењу (AFU),</li> <li>- Надзор стабилности возила ESP + контрола проклизавања,</li> <li>- Серво управљач,</li> <li>- Радио CD MP3 AUX Bluetooth USB са командама при управљачу,</li> <li>- Светла за маглу,</li> <li>- Дељива задња клупа 1/3-2/3,</li> <li>- Ваздушни јастук за возача и сувозача,</li> <li>- Бочни ваздушни јастуци,</li> <li>- Ручни клима уређај,</li> <li>- Самозакључавање возила у вожњи,</li> <li>- Браници у боји каросерије,</li> <li>- Даљинско централно закључавање,</li> <li>- Електрични подизачи стакала напред,</li> <li>- Осветљен пртљажни простор,</li> <li>- Упозоритељ за незакопчан возачев и сувозачев сигурносни појас,</li> <li>- Прибор за пушаче,</li> <li>- Индикатор промене брзине,</li> <li>- Грејано задње стакло,</li> <li>- Аутоматско паљење кратких светала,</li> <li>- ISOFIX причвршћивачи позади,</li> <li>- Резервни точак нормалне величине,</li> <li>- Украсни поклопци точка 15“,</li> </ul>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Три наслона за главу позади,</li> <li>- Двобојна унутрашњост,</li> <li>- Боја по избору Наручиоца – плава или бела.</li> </ul>						
УКУПНО								

М.П.

\_\_\_\_\_

ПОТПИС

**Упутство како да се попуни образац структуре цене:**

У обрасцу структуре цене наводе се основни елементи понуђене цене: цена (јединична и укупна) са и без ПДВ-а. Понуђач је дужан да у обрасцу структуре цене наведе и марку и модел (тип) возила.“

Тачка 3.

Образац техничке спецификације мења се и гласи:

**„14. ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ  
у отвореном поступку јавне набавке, шифра: ОПМВ-25/2015**

Понуђач: \_\_\_\_\_

Редни број	Марка и модел (тип) возила	Захтеване карактеристике за једно моторно путничко возило	Понуђене карактеристике за једно моторно путничко возило
1.	Уписати марку и модел (тип) возила	<p><u>ДИМЕНЗИЈЕ ВОЗИЛА</u>  Међуосовински размак: од 2650 mm до 2700 mm  Дужина возила: од 4300 mm до 4320 mm  Висина возила без оптерећења са кровним носачима: од 1690 mm до 1700 mm  Укупна ширина возила са ретровизорима: од 1990 mm до 2010 mm  Број врата: 5  Број седишта: 5  Висина од тла без оптерећења 4x2: од 200 mm до 210 mm</p> <p><u>МОТОР И ПЕРФОРМАНСЕ</u>  Број цилиндара: 4  Радна запремина мотора: од 1590 cm<sup>3</sup> до 1600 cm<sup>3</sup>  Максимална снага: од 80 kW до 90 kW  Максимална снага при грм: 84 kW /115 ks при 5600  Максимални обртни моменат при грм: од 150 Nm при 3900 до 160 Nm при 4100  Гориво: безоловни бензин  Еколошки стандард: EURO 6  Комбинована потрошња: од 6.0 l/100 km до 7.0 l/100 km  Погон: на предње тачке</p>	<p>Међуосовински размак: _____  Дужина возила: _____  Висина возила без оптерећења са кровним носачима: _____  Укупна ширина возила са ретровизорима: _____  Број врата: _____  Број седишта: _____  Висина од тла без оптерећења 4x2: _____</p> <p>Број цилиндара: _____  Радна запремина мотора: _____  Максимална снага: _____  Максимална снага при грм: _____  Максимални обртни моменат при грм: _____  Гориво: _____  Еколошки стандард: _____  Комбинована потрошња: _____  Погон: _____</p>





		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Пакет LOOK (mat hrom спољашњи ретровизори, уздужни кровни носачи, украсни праг и заштитна SUV облога напред/позади, украсни хромирани завршетак издувне цеви + алуминијумске фелне 16“),</li> <li>- Осветљен пртљажник простор,</li> <li>- Путни рачунар са 7 функција,</li> <li>- Резервни точак нормалне величине,</li> <li>- Кожни волан и ручица мењача,</li> <li>- Боја по избору Наручиоца – металик сива или металик црна.</li> </ul>	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
--	--	---	---

Редни број	Марка и модел (тип) возила	Захтеване карактеристике за два моторна путничка возила	Понуђене карактеристике за два моторна путничка возила
2.	<p>_____</p> <p>Уписати марку и модел (тип) возила</p>	<p align="center"><u>ДИМЕНЗИЈЕ ВОЗИЛА</u></p> <p>Међуосовински размак: од 2580 mm до 2590 mm  Дужина возила: од 4050 mm до 4060 mm  Висина возила: од 1510 mm до 1520 mm  Укупна ширина возила са ретровизорима: од 1990 mm до 2000 mm  Број врата: 5  Број седишта: 5  Висина од тла оптерећеног возила: од 160 mm до 170 mm</p> <p align="center"><u>МОТОР И ПЕРФОРМАНСЕ</u></p> <p>Број цилиндара: 4  Радна запремина мотора: од 1140 cm<sup>3</sup> до 1150 cm<sup>3</sup>  Максимална снага: од 50kW/68ks до 60kW/82ks  Довод ваздуха: атмосферски  Максимални обртни моменат при грм: од 105 Nm при 4200 до 110 Nm при 4300  Гориво: безоловни бензин  Еколошки стандард: EURO 6  Комбинована потрошња: од 5.5 l/100 km до 6.0 l/100 km  Погон: на предње точкове  Маса празног возила спремног за вожњу: од 940 kg до 950 kg  Гуме напред/позади: 185/65 R 15  Број преносних односа напред: 5  Запремина резервоара за гориво: од 45 l до 55 l</p> <p align="center"><u>Минимум опреме која треба да буде у пакету опреме возила која се нуде:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ABS + систем помоћи при наглом кочењу (AFU),</li> <li>- Надзор стабилности возила ESP + контрола проклизавања,</li> <li>- Серво управљач,</li> <li>- Радио CD MP3 AUX Bluetooth USB са</li> </ul>	<p>Међуосовински размак: _____  Дужина возила: _____  Висина возила: _____  Укупна ширина возила са ретровизорима: _____</p> <p>Број врата: _____  Број седишта: _____  Висина од тла оптерећеног возила: _____</p> <p>Број цилиндара: _____  Радна запремина мотора: _____  Максимална снага: _____  Довод ваздуха: _____  Максимални обртни моменат при грм: _____</p> <p>Гориво: _____  Еколошки стандард: _____  Комбинована потрошња: _____</p> <p>Погон: _____  Маса празног возила спремног за вожњу: _____</p> <p>Гуме напред/позади: _____  Број преносних односа напред: _____  Запремина резервоара за гориво: _____</p> <p>Ближи опис минимума опреме за понуђена моторна путничка возила:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>



**Тачка 4.**

У свему осталом, Конкурсна документација за јавну набавку добара – моторних возила (шифра: ОПМВ-25/2015), од новембра 2015. године, остаје непромењена.

**Тачка 5.**

Ове измене II Конкурсне документације ступају на снагу даном доношења, а Наручилац је дужан да исте без одлагања објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, у складу са одредбом члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама.

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**